

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГЕНИКС"



общество с ограниченной ответственностью
424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 26.
Тел/факс: /8362/ 73-62-63. Тел: /8362/ 64-00-38, 64-99-38, 73-59-72; E-mail: info@geniks.ru

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УХОДА ЗА САНТЕХНИКОЙ «НИКА-САНИТ»

ТУ 2383-021-12910434-2011

Средство предназначено для ухода за сантехникой: раковиной, ванной, унитазом.

- ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ РЖАВЧИНУ, ГРЯЗЬ, ИЗВЕСТКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ С ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАФЕЛЯ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЕЖИЙ ЗАПАХ
- УБИВАЕТ БАКТЕРИИ
- РАСТВОРЯЕТ МОЧЕВОЙ КАМЕНЬ
- ГЕЛЕОБРАЗНАЯ СТРУКТУРА СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД
- УДОБНО В ПРИМЕНЕНИИ: НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАКОН С НОСИКОМ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ ДО ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ПОД ОБОДКОМ УНИТАЗА

Состав: кислота ортофосфорная более 5%. НПАВ менее 5%, загуститель, ингибитор коррозии, ароматизирующая добавка, пищевой краситель, вода питьевая.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство выдержать на очищаемой поверхности 10-20 минут, почистить и смыть водой.
При необходимости обработку повторить.

Эмалированные поверхности обрабатывать не более 1 минуты!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. При работе использовать резиновые перчатки.
2. Избегать попадания в глаза и на кожу.
3. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды.
4. Хранить в местах, недоступных детям.

Срок годности: 12 месяцев.

Фасовка: полиэтиленовые флаконы емкостью 0,7 кг

Средство не содержит хлора.

Средство замерзает, после размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(РОССТАНДАРТ)

Федеральное государственное учреждение
«МАРИЙСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ»

ул. Соловьева, д.3, г. Йошкар-Ола, 424006

Тел.: (8362) 41-20-18, Факс (8362) 41-16-94

E-mail: mcsm@mar-el.ru

www.maricsm.ru

ОКПО 02567952, ОГРН 1021200760613

ИНН/КПП 1215001711/121501001

№ 34/04 - 1/44 от 28.03.2011 г.

СПРАВКА

Выдана ООО «Научно-производственная фирма «Геникс»

в том, что продукция

Средство чистящее «Ника-санит» (без аэрозольной упаковки),

ТУ 2383-021-12910434-2011, код ОКП 23 8320

не включена в:

- «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982;

- Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации и в форме принятия декларации о соответствии).

Настоящая справка действительна до внесения изменений в вышеуказанные документы или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Знак Директор ФГУ «Марийский ЦСМ»:

В.М.Виногоров

исп. Сафронова Е.В.

Тел. (8362) 41-20-18



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
Главный государственный санитарный врач по Республике Марий Эл
Республика Марий Эл

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.12.ПЦ.03.015.E.000012.03.11

от 05.03.2011 г.

Продукция:
Средство чистящее "Ника-санит". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2383-021-12910434-2011 "Средство чистящее "Ника -санит". Технические условия. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Геникс", 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Геникс", 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Российская Федерация).



(наименование продукции, маркировка и (или) торговый знак/товарный знак, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), дату выдачи)

Соответствие:
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 5, подраздел I. Основные требования к товарам бытовой химии), прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
товары бытовой химии

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Настоящее свидетельство о государственной регистрации выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл № 12.ПЦ.03.238.П.000736.06.06 от 27.06.2006 г. Протокол лабораторных исследований от 20.06.2006 № 522 АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл" Аттестат "Системы..." № ФСЭН.РУ.ЦОА.030 от 09.02.2006 г., зарегистрирован в Госреестре № РОССRU.0001.510111 от 09.02.2006 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0022140

(Ф. И. О. Подпись)